

simTM
siete in mani sicure

NOTTEDI!TM



Sistemi avvolgibili per eccellenza

La professionalità maturata in trentacinque anni di esperienza nella produzione e nella commercializzazione di sistemi avvolgibili, associata all'impiego di nuove tecnologie caratterizzano SIMS, un'azienda solida ed affidabile.

Scegliere un prodotto SIMS significa aumentare il valore non solo della propria abitazione ma anche della qualità della vita.

SIMS pone peculiare attenzione alla progettazione ed esecuzione di prodotti destinati ad edifici ad elevato risparmio energetico, alla casa passiva ed alla bioedilizia, garantendo sempre un accurato servizio ed assistenza post-vendita.



Investire sulla propria casa è una spesa intelligente.
Investire sulla sicurezza della propria famiglia è un gesto d'amore.

Sistema di
Gestione Qualità certificato



SINCERT

CASA
CONCEPT





Il sistema Nottedi Sicura è concepito per offrire la massima sicurezza possibile.

I cassonetti sono realizzati in alluminio estruso di notevole spessore ed il sistema di chiusura con motore elettronico tiene la tapparella bloccata quando essa è chiusa.

I profili sono disponibili in alluminio con poliuretano espanso ecologico ad alta densità o in estruso di alluminio con verniciatura antigraffio.



Frangisole avvolgibile in alluminio dal design innovativo ed elegante.

La particolare geometria del profilo lascia passare molta luce naturale ma non i raggi solari diretti offrendo un rilassante effetto trasparenza, inoltre permette una chiusura totale garantendo sicurezza e discrezione degli ambienti.

Luce ed aria fresca inebriano le stanze, il motore silenzioso ne regola l'intensità.

Tapparella e frangisole sono perfettamente combinate in un unico sistema.

s_onro®





Nottedi Dinamica è una tapparella in alluminio, robusta, leggera, isolante e silenziosa grazie all'impiego di profili coibentati con poliuretano espanso ecologico e guide in alluminio con spazzolino.

Installazione prevista per case esistenti, nuove e mansarde.

Oscureamento totale di qualsiasi ambiente, isolamento termo acustico.

Disponibile in varie tinte inalterabili e resistenti ai raggi U.V., alla corrosione e all'abrasione.

Comando manuale a funicella, cintino o arganello, comando con motore elettronico e automatismi idonei per sistemi domotici.



Nottedi Zanzariera è una tapparella con zanzariera a molla integrata nello stesso cassonetto, rete in fibra di vetro e guide con spazzolino antivento.

Offre massima protezione dagli insetti.

Il semplice sistema Easy Click per la chiusura della zanzariera, garantisce sempre una corretta tensione della rete.

Il freno viscodinamico conferisce maggiore sicurezza di utilizzo e un dolce riavvolgimento della rete.





Per oscurare e proteggere dalle intemperie superfici vetrate, Sims offre Nottedi Obliqua, la tapparella in alluminio prefabbricata e motorizzata.

Disponibile con cassonetto tondo o pentagonale.

Si può installare anche successivamente su finestre aventi una inclinazione compresa tra 10 e 45 gradi.



Nottedi Intonacabile si presta ad essere installata su case ad alto risparmio energetico con struttura portante in legno dove gli spessori dei muri sono particolarmente ridotti.

Le svariate soluzioni tecniche disponibili consentono inoltre l'impiego in molteplici e differenti situazioni, riqualificazione di edifici esistenti e nuove costruzioni.



Ovunque dalla **Tecnologia** alla **Comodità**



Orologio a radiocomando a parete:

con programmazione giornaliera e settimanale abbinabile al sensore di luminosità. Apertura e chiusura delle tapparelle al sorgere e al calar del sole.



Sensore crepuscolare a radiocomando:

con protezione automatica dal sole a seconda dell'intensità luminosa. Sensore di rottura vetro integrato. Discesa automatica dell'avvolgibile al crepuscolo.



Trasmittitore a parete:

monocanale, anche con memoria giornaliera degli orari di apertura e chiusura delle tapparelle.



Trasmittitore portatile a 5 canali con orologio integrato:

per l'azionamento singolo o di gruppi diversi di tapparelle.



Trasmittitore portatile:

monocanale o a 5 canali per l'azionamento singolo o di gruppi di tapparelle.



Motore elettronico:

con radiorecettore integrato, silenzioso ed affidabile grazie alla frequenza radio insensibile alle interferenze.

Sistemi di applicazione a seconda dell'esigenza



i1
Avvolgimento
interno senza
rinvio comando



i2
Avvolgimento
interno con
rinvio comando
all'interno



i3
Avvolgimento
interno con
cassonetto sopra
il serramento



e1
Avvolgimento
esterno senza
rinvio comando



e2
Avvolgimento
esterno con
rinvio comando
all'interno



e3
Avvolgimento
esterno su facciata
con rinvio comando
all'interno

I sistemi di comando



Funicella
semplice e rapida



Asta per
comando ad argano



Cintino con
avvolgitore orientabile



Pulsante per
comando motorizzato

Nottedi...una scelta serena




Colorazioni


La gamma Nottedi è realizzata esclusivamente in alluminio, materiale riciclabile e adattabile in diversi colori e stili.

Profili

BP2




P10




P30


P38




F30



P40




P23



RAL a richiesta



Cassonetti, Guide e Terminali



RAL a richiesta



Legenda



sicura



frangisole



dinamica



zanzariera



intonacabile



obliqua

Profili




BP2 7 x 34.5 mm
Lamellare



P10 8 x 37 mm
Coibentato



P30 / F30 9 x 42 mm
Coibentato



P40 13 x 52 mm
Coibentato




P38 9 x 42 mm
Coibentato con poliuretano
ad alta densità



E13 9 x 37.3 mm
In alluminio estruso



P23 8 x 9.2 mm
s_onro®



Qualità e durata in conformità alla norma UNI EN 13659
I laminati impiegati per la realizzazione dei profili sono conformi
alla norma UNI EN ISO 485-3:2005 e UNI EN 485-4:1196

La gamma di profili con cassonetti, guide e terminali

Cassonetti profilati



CP11 102 x 102 mm
CP12 127 x 127 mm
CP14 139 x 139 mm
CP15 153 x 153 mm
CP16 168 x 168 mm
CP18 183 x 183 mm
CP20 209 x 209 mm



RP14 141 x 148 mm
RP16 169 x 176 mm
RP18 182 x 191 mm
RP20 210 x 219 mm

Guide



G012 53 x 22 mm



G022 53 x 22/60 mm



G192 68 x 22 mm



G042 85 x 22 mm

Terminali



T000 7.5 x 32 mm



T091 10 x 50 mm

Cassonetti estrusi



CE11 102 x 102 mm
CE12 127 x 127 mm
CE14 139 x 139 mm
CE16 168 x 168 mm
CE18 183 x 183 mm
CE20 209 x 209 mm



RE14 141 x 148 mm
RE16 169 x 176 mm
RE18 182 x 191 mm
RE20 210 x 219 mm



G232 53 x 39 mm



G122 53 x 39 mm




T031 8 x 42 mm



ZL12 127 x 127 mm
ZL14 139 x 139 mm
ZL15 153 x 153 mm
ZL16 168 x 168 mm
ZL18 183 x 183 mm
ZL20 209 x 209 mm




G492 53 x 34 mm



AV09
 per guide da 53 mm



G392/11 53 x 22/38 mm



G392/10 53 x 22/38 mm



G501 53 x 42 mm

VISIVAstudio.it

I colori riprodotti nelle tabelle sono da ritenersi indicativi e possono differire da quelli reali.
I prodotti illustrati sono in continua evoluzione e suscettibili di modifiche.
Immagini e descrizioni non possono in alcun caso rivestire un aspetto contrattuale.



SIMS S.r.l.
Via del Candel 9 - 32100 BELLUNO
Tel. (+39) 0437 31159 Fax (+39) 0437 939413
www.sims-italia.it
e-mail: info@sims-italia.it

Con estrema semplicità dal sito internet
www.sims-italia.it
è possibile richiedere informazioni, inserire dati
e misure per ricevere gratuitamente un preventivo.